



 WÜRTH

WÜRTH INSPIRES

START UP

2021

**INIZIA L'ANNO
CON STILE!**


Confartigianato
Imprese

GIACCA START UP 2021 ECODOWN

Art. **M411396001** M

Art. **M411396002** L

Art. **M411396003** XL

Art. **M411396004** XXL

Il tessuto della giacca ECODOWN è certificata OEKOTEX®
quindi non contiene sostanze nocive per la pelle.

Imbottitura in fibre riciclate senza cuciture sul corpo

- Per evitare la dispersione del calore nei punti più delicati
- Migliora l'impermeabilità

Il cappuccio fisso garantisce un ulteriore isolamento termico

Tessuto: 100% poliestere,

Imbottitura riciclata 100%

Poliestere 140g/m2

IN OMAGGIO

(in qualità di sconto in natura)


A fronte di un valore ordine minimo di **599 Euro**
ed almeno **5** posizioni diverse nell'ordine



La giacca ECODOWN può essere ripiegata in un comodo sacchetto rendendo la confezione compatta, chiusa ed adatta per un facile trasporto. Proprio per le sue caratteristiche la giacca è ideale per ogni occasione, per gli sport all'aria aperta, escursionismo, viaggi e tempo libero.



Cerniera in metallo con foro nella tirazip a forma di scudetto Würth



Logo premium Würth in rilievo



Tasca laterale con cerniera a zip



Tasca interna porta badge/portafoglio



Tasca interna portacellulare

VALIGIE UTENSILI PER ASSISTENZA TECNICA CON AVVITATORE ABS 12 COMPACT M-CUBE®

Guarda il video



<https://youtu.be/cVwiOsmJZ0A>

descrizione
valigia vuota 480 x 408 x 220 mm
pannello superiore
serie chiavi angolo per esagoni incassati 9 pz.
11 chiavi combinate Zebra: 8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-22 mm
cutter medio 18 mm con 3 lame
martello da fabbro 300 gr
flessometro 3 m
livella lega leggera base fresata 20 cm
seghetto con lama 150 mm
pannello inferiore
serie cacciaviti Zebra taglio e croce PR 6 pz.
tronchesino Zebra 160 mm
pinza regolabile 250 mm
pinza universale Zebra 180 mm
vano inferiore
termoformato in gommaspugna con superficie carbon-look
trapano avvitatore ABS12 COMPACT
2 Batterie LI 12V/2,0 AH
caricabatteria ALG 12/2 2,0AH
assortimento punte HSS 1-10MM 19PZ in BOX
BIT BOX con 32 inserti e un portainseriti
leva a cricchetto ZEBRA 1/4"
12 bussole esagonali Zebra: 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
prolunga 1/4" lungh.100mm
prolunga 1/4" lungh.150mm
snodo cardanico 1/4"
cacciavite portabussola attacco quadro 1/4"
raccordo porta inserti esag. 1/4" per attacco quadro 1/4"



Art. 0965 93 142

Completa di utensili a mano, un avvitatore ABS 12 COMPACT M-CUBE® con 2 batterie, caricabatterie e un assortimento di punte

- 2 pannelli con elastici e tasche portautensili su misura degli utensili contenuti
- vano inferiore con termoformato in gommaspugna e superficie **CARBON-LOOK** dove ogni utensile trova la corretta collocazione
- valigia in polipropilene con profili in alluminio

OFFERTA LANCIO
579,00

108 UTENSILI

GLI INDISPENSABILI IN OFFICINA

3+1* LUBRIFICANTI

Art.	descrizione	contenuto
0893 106	HHS 2000	500 ml
0893 106 025	HHS 2000 ST	500 ml
0893 106 3	HHS 5000	500 ml
0893 106 4	HHS FLUID	500 ml
0893 106 5	HHS LUBE	500 ml
0893 106 6	HHS DRYLUBE	400 ml
0893 106 7	GREASE	400 ml



2+1* SBLOCCANTI

Art.	descrizione	contenuto
0890 2	ROST OFF	300 ml
0890 200 004	ROST OFF PLUS	400 ml
0890 200 888	ROST OFF PLUS COBRA	400 ml
0890 200 500	ROST OFF BLACK	500 ml
0893 250 250	BOLTEX	250 ml
0893 055 40	MULTI	400 ml



2+1* ADESIVI ISTANTANEI

Art.	descrizione	contenuto
0893 090 0	KLEBFIX	5 g
0893 09	KLEBFIX	20 g
0893 090 030	KLEBFIX EASY PEN	30 g
0893 090	KLEBFIX	50 g
0893 092	KLEBFIX FLEX	20 g
0893 093 090	KLEBFIX 2K	10 g



4+1* FRENAFILETTI

Art.	descrizione	contenuto
0893 243 025	Media Resistenza	25 g
0893 243 050	Media Resistenza	50 g
0893 243 250	Media Resistenza	250 g
0893 270 050	Alta Resistenza	50 g
0893 270 250	Alta Resistenza	250 g



5+1* RTV SILICONE

Art.	descrizione	contenuto
0893 321 1	Nero	200 ml
0893 321 2	Rosso	200 ml
0893 321 3	Blu	200 ml
0893 321 4	Trasparente	200 ml
0893 321 6	Grigio	200 ml



3+1* GUARNIZIONE CHIMICA

Art.	descrizione	contenuto
0890 321	Rosso	70 ml
0890 323	Nero	70 ml
0893 573 050	Dos Verde	50 g
0893 574 050	Dos Arancione	50 g



2+1* PASTA RAME

Art.	descrizione	contenuto
0893 800 1	Tubetto	100 g
0893 800	Spray	300 ml
0893 800 2	Barattolo	1 kg




Tenditori a cricchetto standard

50mm 9m

A uncino

Art. 0713 921 804



Tenditori a

Cricchetto standard 50mm 9m

A sponda

Art. 0713 923 904



Tenditori a cricchetto leva lunga

ergo 50mm 9m

Art. 0713 926 105



Tenditori a cricchetto per

interni 3,5mt

Art. 0713 92 30



Tenditore cricchetto Ic350dan

25mm 4m

Art. 5713 922 533



Tenditore a cricchetto, gancio

a S 25mm 6mt

Art. 5713 922 537



Barra fermacarico in

alluminio

2400-2700mm


Art. 0713 92 203



Palo fermacarico per furgoni

isotermici

Art. 0713 92 404



1A Pulitore di montaggio

- detergente altamente efficace e sicuro per il montaggio e la pulizia di componenti tecnici



Art. 0890 106 500
da 500 ml

Pulitore per freni EURO

- ottimo sgrassante per tutte le parti meccaniche



Art. 0890 117
da 500 ml

Pulitore per freni

- per la pulizia rapida di freni a disco ed a tamburo



Art. 0890 108 ...
spray da 500 ml
tanica da 5 o 20 l

Pulitore per freni REFILLOMAT

- per la pulizia e la sgrassatura durante i lavori di manutenzione e di riparazione

Art. 0890 108 720 - tanica da 20 l



IN OMAGGIO

(in qualità di sconto in natura)

A fronte di un valore ordine minimo di

349 EURO

Stuoia antiscivolo

Black cat panther bcp

Art. 0713 92 935



IN OMAGGIO

(in qualità di sconto in natura)

A fronte di un valore ordine minimo di

199 EURO

GRASSO ANTIATTRITO WGF 130 1000 g

Art. 0893 530



PUNTIAMO ALLA PRECISIONE

PUNTE ELICOIDALI HSS DIN 338 RN

Pref. 0624 00 ...



Caratteristiche:

Durata:	●●○○
Velocità d'avanzamento:	●●○○
Qualità del foro:	●●○○
Versatilità:	●●○○
Profondità max.:	5 x Ø punta

Acciaio



Punte fresate e rettificate in acciaio super-rapido speciale HSS-M2 per impieghi universali, in particolare per acciai fino a 1000 N/mm²

PUNTE ELICOIDALI HSCO DIN 338 RN

Pref. 0626 00 ...



Caratteristiche:

Durata:	●●●○
Velocità d'avanzamento:	●●●○
Qualità del foro:	●●●○
Versatilità:	●●●○
Profondità max.:	5 x Ø punta

Acciaio

Acciaio inox



Punte al cobalto idonee per forare acciai, acciai legati, acciai inossidabili fino ad una durezza di ca. 1000 N/mm²

PUNTE ELICOIDALI HSS DIN 338 RW

Pref. 0624 11 ...



Caratteristiche:

Durata:	●●●○
Velocità d'avanzamento:	●●●○
Qualità del foro:	●●●○
Versatilità:	●●○○
Profondità max.:	5 x Ø punta

Alluminio



Punte di precisione specialmente adatte per forare alluminio

PUNTE ELICOIDALI HSCO DIN 338 MFD SPEED

Pref. 0626 93 ...



Caratteristiche:

Durata:	●●●○
Velocità d'avanzamento:	●●●○
Qualità del foro:	●●●○
Versatilità:	●●●○
Profondità max.:	5 x Ø punta

Acciaio

Acciaio inox

Alluminio



Punta ad alta velocità, specifica per l'avanzamento manuale (guidata a mano).

Per fori precisi in quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciai e titanio resistenti al calore. Anche per applicazioni generiche in acciaio tradizionale con resistenza fino a 1200 N/mm² nonché in ghisa e metalli non ferrosi (come alluminio, leghe di alluminio, bronzo, plastica).

3+1

All'acquisto di 3 confezioni di punte elicoidali anche assortite, a prezzo di listino, il cliente riceverà in omaggio, in qualità di sconto in natura, una quarta confezione. La confezione in omaggio dovrà essere quella con il prezzo di listino inferiore.

KIT SCHIUMA INVERNALE



Art. 0988 006 092

Kit schiuma invernale	
Schiuma invernale 750 ml	24 pezzi
Pulitore per pistola-PU 500 ml	4 pezzi
Pistola p/schioma PU RED NEW	1 pezzo

189,00 /kit



ACQUISTO DIRETTO
CON WÜRTH APP 

SUPERBONUS 110%

Il vantaggio di un fornitore unico per tutti
gli interventi ammessi al **SUPERBONUS 110%**



WÜRTH: PRODOTTI • SERVIZI • CONSULENZA

- Isolamento termico
- Impianti termoidraulici
- Posa del serramento
- Impianti di condizionamento
- Impianti domotici
- Impianti fotovoltaici
- Antisismica
- Carpenteria legno

...e tutto quello che ti serve
per il tuo cantiere!



Seguici su: bit.ly/3b5GXyE
www.wuerth.it



SPECIALE CARPENTERIA LEGNO PIASTRE E ANGOLARI



Piastra di fissaggio angolare tipo A

tipo A

- in acciaio zincato sendzimir 275 g/m²

Art. 0681 050 040




PAGHI 3 PRENDI 4!

Piastra di fissaggio angolare tipo A

tipo A

- in acciaio zincato sendzimir 275g/m²



dimensioni L x H x B/mm	spessore mm	figura	num. fori Ø 5 mm	num. fori Ø 11/13 mm	Art.
70 x 70 x 55	2,5	A1	10 + 10	Ø 11 : 1+1	5390 200 070
90 x 90 x 40	3,0	A1	8 + 8	Ø 11 : 2+2	5390 200 091 *
90 x 90 x 65	2,5	A1	9 + 6	Ø 13 : 2+3	5390 200 090
90 x 90 x 65	2,5	A2	10 + 10	Ø 13 : 1+1	5390 201 090
105 x 105 x 90	3,0	A1	18 + 14	Ø 13 : 1+3	5390 200 105
105 x 105 x 90	3,0	A2	14 + 10	Ø 13 : 1+3	5390 201 105

*certificato ETA 09/0216

50+50

scegli due confezioni di angolare tipo V anche assortite (totale 50 pezzi) una confezione di angolare tipo A (50 pezzi) a scelta tra quelli proposti in omaggio come sconto in natura

Angolare tipo V

- in acciaio zincato a caldo (DD11 + Z 275) secondo EN 10025-2:2004
- giunzione angolare a doppio rinforzo per elementi portanti
- indicato per collegamenti con legno, calcestruzzo ed altri materiali

altezza [mm]	larghezza [mm]	profondità [mm]	spessore [mm]	Art.
95	65	85	4	5390 210 095
135				5390 210 135
285				5390 210 285



Angolare Hold Down V Plus

Piastra con doppio rinforzo per il trasferimento di elevate forze di trazione da elementi in legno a supporti in legno, acciaio e calcestruzzo

- in acciaio zincato a caldo (DD11 + Z 275) secondo EN 10025-2:2004

altezza	misure [mm]			spessore	diametro mm x n. fori		peso [g]	Art.
	larghezza	profondità	base		schienale	base		
460	65	90		3	Ø 5,1 x 45	Ø 18 x 1	1020	5392 000 246
				4			1360	5392 000 247
560				3	Ø 5,1 x 57		1155	5392 000 256
				4			1540	5392 000 257



PAGHI 3 PRENDI 4!

la quarta piastra in omaggio come sconto in natura promozione valida anche su una scelta di piastre di misure assortite

la quarta piastra in omaggio dovrà corrispondere al prodotto con valore più basso



Angolare Hold Down HTA

Piastra rinforzata per il trasferimento di elevate forze di trazione da elementi in legno a supporti in legno, acciaio e calcestruzzo

- in acciaio zincato a caldo (S355 MC + Fe Zn 12c) secondo EN 10025-2:2004

altezza	misure [mm]			spessore	diametro mm x n. fori		peso [g]	Art.
	larghezza	profondità	base		schienale	base		
340	60	60		3	Ø 5,1 x 20	Ø 17 x 1	850	5392 000 134
440					Ø 5,1 x 30		990	5392 000 144
540					Ø 5,1 x 42		1130	5392 000 154
620					Ø 5,1 x 52		1800	5392 000 162



PAGHI 3 PRENDI 4!

la quarta piastra in omaggio come sconto in natura promozione valida anche su una scelta di piastre di misure assortite

la quarta piastra in omaggio dovrà corrispondere al prodotto con valore più basso



PRODOTTI PER IL CANTIERE

Reti per cantieri edili e stradali



altezza/m	lungh./m	peso/kg	colore	Art.
1	50	7	arancione	0998 221 051
1,8		12,6		0998 223 051

altezza/m	lungh./m	peso/kg	colore	Art.
2	50	8,5	arancione/bianco	0998 220 41

4+1
IN OMAGGIO
(come sconto in natura)
a prezzo di listino con
sconto massimo

con l'acquisto di 4 rotoli di reti da cantiere (anche assortiti) 1 ulteriore rotolo è in omaggio in qualità di sconto in natura
il rotolo in omaggio dovrà corrispondere a quello del valore più basso

Reti di protezione



fig.	altezza [m]	lungh. [m]	peso [kg]	colore	Art.
1	1,8	25	2,1	verde	0998 218 25
2			2,5	bianco	0998 219 25

4+1
IN OMAGGIO
(come sconto in natura)
a prezzo di listino con
sconto massimo

con l'acquisto di 4 rotoli di reti/teli per ponteggi (anche assortiti) 1 ulteriore rotolo è in omaggio in qualità di sconto in natura
il rotolo in omaggio dovrà corrispondere a quello del valore più basso

altezza [m]	lungh. [m]	peso [kg]	colore	Art.
1,9	25	3,2	bianco	0998 225 25

Telo schermante



Filo per muratore

- filo intrecciato in nylon ad alta tenacità
- avvolto su rotolo in plastica flangiato



Ø mm	colore	quantità bobina m	Art.
2	giallo fluorescente	100	0713 70 042
2	bianco		0713 70 044



3 manici per filo


IN OMAGGIO (in qualità di sconto in natura)
a fronte dell'acquisto di 5 rotoli di filo anche assortiti



Manico con impugnatura girevole
Art. 0713 70 040

Distanziatore verticale

- idoneo per sostenere tondini verticali



1500+500

IN OMAGGIO
(come sconto in natura)
a prezzo di listino
con sconto massimo

1500+500 in omaggio
con l'acquisto di 1500 distanziatori
verticali ulteriori 500 sono in omaggio
in qualità di sconto in natura

distanza cassero/mm	Ø tond. mm	Art.
25	4 - 12	0519 110 025



1500+500


IN OMAGGIO
(come sconto in natura)
a prezzo di listino
con sconto massimo

1500+500 in omaggio
con l'acquisto di 1500 distanziatori
verticali ulteriori 500 sono in omaggio
in qualità di sconto in natura

distanza cassero/mm	Ø tond. mm	Art.
30		0519 110 030

Distanziatore universale

- può essere usato sia in orizzontale che in verticale
- viene posto all'incrocio dei fili nelle reti elettrosaldate



3000+1000

IN OMAGGIO

Con l'acquisto di 3000 distanziatori universali (anche assortiti), ulteriori 1000 sono in omaggio in qualità di sconto in natura
I 1000 distanziatori in omaggio dovranno corrispondere a quelli con il valore più basso

distanza cassero/mm	Ø tond. mm	Art.
25	6 - 12	0519 100 025
30	6 - 14	0519 100 030

SPECIALE SICUREZZA

OCCHIALE DI PROTEZIONE ASKELLA

Art. 0899 103 170



6,50/cad. min. 1 pezzo

5,50/cad. min. 10 pezzi

DETERGENTE IGIENIZZANTE ACTIVERAIN

PRODOTTO BIOCIDA (PT2/4) - Autorizzazione
in deroga ex art. 55.1 BPR

descrizione	cont. [l]	Art.
concentrato	10	1999 509 571

49,00/cad.



TERMOMETRO MEDICALE AD INFRAROSSI PER MISURAZIONE TEMPERATURA SENZA CONTATTO

Art. 1997 657 692



- distanza di misurazione: 1 - 5 cm
- tempo di risposta: 1 secondo

Lo strumento è conforme alle seguenti normative
Classe del dispositivo medico -
93/42/CEE IIa

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI
Ministero della salute identificato di
registrazione BD/RDM: 1951667/R
Classificazione CND V03010102

59,00/cad.



SANIRAIN DETERGENTE DISINFETTANTE



5,70/cad.

contenuto	Art.
750 ml	1999 509 443

DISPOSITIVO APRIPORTA DA MANIGLIA



colore	Art.
antracite	0688 190 300
bianco	0688 190 301

7,90/cad.

POMPA A PRESSIONE RESISTENTE AGLI ALCALI

Art. 1997 656 395
capacità: 10 litri

99,00/cad.



POMPA A PRESSIONE PER USO GENERICO

Art. 1997 656 396
capacità: 18 litri

129,00/cad.

DISPENSER WYPALL NERO

colore	Art.
nero	1997 656 490

29,00/cad.



PANNO IN CARTA PER USO IGIENICO E ALIMENTARE

colore	Art.	contenuto
bianco	1997 656 491	6 rotoli
azzurro	1997 656 492	6 rotoli

25,00/6 rotoli



SPECIALE SICUREZZA

**APRI L'ORDINE
CON UN OMAGGIO!**

A fronte di un valore ordine minimo di 50 Euro riceverai in omaggio, in qualità di sconto in natura, **1 MULTIUSI GEL - 50 ml**
Art. 0893 955 800



MULTIUSI FAZZOLETTO DISINFETTANTE



cont. [pz] Art.
10 0893 955 600

1,40/conf.



Presidio Medico Chirurgico che si usa per la disinfezione rapida delle mani è pronto all'uso, asciuga rapidamente e lascia le mani fresche e morbide al piacevole profumo di limone.



MULTIUSI GEL DISINFETTANTE MANI

Gel mani disinfettante alcolico senza risciacquo

descrizione	cont.	Art.	PREZZO OFFERTA	q.tà min.	PREZZO OFFERTA	q.tà min.
flacone con tappo dosatore	100 ml	1999 509 460	3,50/cad.	1 pz.	2,90/cad.	6 pz.
flacone con pompetta dosatore	500 ml	1999 509 461	9,50/cad.	1 pz.	8,90/cad.	3 pz.

DISPENSER AUTOMATICO CON PIANTANA

Art. 1997 657 134

Dispenser elettronico con piedistallo

179,00/cad.



PRODOTTI DA UTILIZZARE
CON IL DISPENSER
AUTOMATICO CON PIANTANA:

GEL IGIENIZZANTE MANI

Gel mani cosmetico alcolico senza risciacquo

cont. Art.
5 l 1999 509 457

53,00/cad.



55,00/cad.

cont. Art.
5 l 1999 509 420

DISPOSITIVO FISSO DI RICONOSCIMENTO FACCIALE E RILEVAZIONE TEMPERATURA

Art. 1997 656 893

Set composto da:
dispositivo fisso di riconoscimento,
alimentatore, staffa a muro,
manualistica.

Il dispositivo ha una funzione privacy che permette di funzionare "in locale" non salvando nessuna registrazione né tenendo traccia e storico di dati, rientrando così alle disposizioni del regolamento GDPR compliance.



990,00/cad.



BASE DA TAVOLO PER DISPOSITIVO RICONOSCIMENTO FACCIALE

Art. 1997 656 894

65,00/cad.



BASE DA PAVIMENTO PER DISPOSITIVO RICONOSCIMENTO FACCIALE

h 110cm
Art. 1997 656 895

115,00/cad.





Abruzzo Atessa, L'Aquila, Giulianova, Pescara Spoltore **Basilicata** Matera, Potenza **Calabria** Catanzaro, Corigliano Calabro, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Rende **Campania** Avellino, Aversa, Benevento, Caserta, Casoria, Napoli Agnano, Pompei, Sala Consilina, Salerno **Emilia Romagna** Argelato, Bologna Borgo Panigale, Cesena, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Lugo di Romagna, Mirandola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Sassuolo, Villanova di Castenaso **Friuli Venezia Giulia** Pordenone, Tavagnacco, Trieste **Lazio** Aprilia, Ardeatina, Boccea, Capena, Cassino, Frosinone, Latina, Pomezia, Rieti, Salaria, Tiburtina, Tuscolana, Viterbo **Liguria** Arma di Taggia, Genova, Genova Est, Lavagna, Sarzana, Savona **Lombardia** Bergamo, Bolgare, Bovisio Masciago, Buccinasco, Busnago, Cantù, Castenedolo, Cormano, Crema, Darfo Boario Terme, Gavardo, Lecco Civate, Legnano, Mantova, Monza, Olgiate Comasco, Pavia, Peschiera Borromeo, Rogolo, Roncadelle, Rovato, Segrate, Sesto San Giovanni, Treviglio, Varese **Marche** Civitanova Marche, Jesi, Osimo Scalo, Pesaro, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto **Molise** Campobasso **Piemonte** Biella, Collegno, Cuneo, Novara, Orbassano, Pinerolo, Torino nord, Verbania **Puglia** Bari Modugno, Barletta, Foggia, Lecce, Taranto **Sardegna** Cagliari, Olbia, Oristano, Sassari Nord, Selargius **Sicilia** Acireale, Agrigento, Caltanissetta, Marsala, Messina, Milazzo, Misterbianco, Modica, Palermo, Siracusa **Toscana** Arezzo, Barberino Val d'Elsa, Calenzano, Empoli, Grosseto, Livorno, Lucca, Mugello, Pisa, Pistoia, Scandicci, Siena, Sinalunga, Viareggio **Trentino Alto Adige** Arco, Bolzano, Bressanone, Brunico, BBT Mules, Cles, Egna, Merano, Rovereto, Trento **Umbria** Città di Castello, Foligno, Orvieto, Perugia, Ponte San Giovanni, Terni **Valle d'Aosta** Aosta **Veneto** Bassano del Grappa, Caldiero, Camin di Padova, Cittadella, Conegliano, Domegliara, Mestre, Mestrino, Monselice, Montebelluna, Portogruaro, San Donà di Piave, San Giovanni Lupatoto, Schio, Sedico, Treviso, Vicenza

Würth Srl,
via Stazione, 51
39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 828 000
servizioclienti@wuerth.it
www.wuerth.it

© MW Würth Srl - LZ
5227 Confartigianato Gennaio 2021_Promozione 1220
Riproduzione ammessa solo previa autorizzazione.

Ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, se le modifiche comportano un miglioramento di qualità. Le immagini e le foto riportate sono a carattere puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto descritto. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.
Tutti i rapporti commerciali sono regolati dalle condizioni generali di vendita.

Per informazioni contattare

uff.venditeka8@wuerth.it
tel. 06.90779800